



ITAL-STANDARD

Wardrobe Frame Corner



Type:Left



Type:Right

CONNECT SYSTEM

1

2

3

EQ EQ

1 Pc.

≤ 190mm.

40mm. 40mm.

EQ EQ EQ EQ

2 Pcs.

≥ 191-850mm.

100mm. 100mm.

EQ EQ EQ EQ EQ EQ

3 Pcs.

> 850-2000mm.

100mm. 100mm.

EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ

4 Pcs.

> 2001mm.

100mm. 100mm.

OUT

IN

M4x16mm.

i

40mm.

☹

☒

EQ




☺

☑

1



2

x2



มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันสับ (Safety Fitting) ***หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันสับทุกตัว***

■ หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่




ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

■ ติดตั้งฉากกันสับกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 m. ขึ้นไป)

■ หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์





ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ


■ ติดตั้งฉากกันสับกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 m.)

■ หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่



HARDWARE

-BODY SET




x 8




x 8




x 8




x 2




x 4




x 2



x 4



x 8




x 20



x 8



x 8



x 8



x 4



x 12




x 72



x 4




x 4




x 2



x 23



x 4




x 2


ASSEMBLY

-BODY SET

1.







2.




ASSEMBLY

-BODY SET






1.




2.




3.




3.(L)




3.(R)




4.





5.(L)




5.(R)



6.




7.




8.

Installation distance of corner cabinet frame


95




Glass and aluminum
is installed at
a distance 95 mm.







91



The wooden
is installed at
a distance 91 mm.



Caution



Type:Left

9.

