


MAXI

CHEST 4 DRAWERS 40Cm.



CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

CORRECT

WRONG

M4x16mm.



M4x16mm.



OUT

IN

40mm.

EQ






มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันลื่น (Safety Fitting)

หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันลื่นทุกตัว

ติดตั้งตากันลื่นกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)


หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

High (ความสูง)




ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ




หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

High (ความสูง)




ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ



หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

High (ความสูง)




ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่กิน 300 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่กิน 400

ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่กิน 500 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่กิน 600


HARDWARE

-BODY SET



#8x35


x 12




x 14



x 7




x 8



x 1



x 1



M5x50mm.

x 1



M3.5x20mm.

x 7



M4x16mm.


x 72



M4x16mm.

x 3

-DRAWER SET



PUSH OPEN

x 4



M3.5x13mm.

x 48



M4x40mm.

x 32




M6x23mm.

x 14


ASSEMBLY

-BODY SET


1.



2.





3.





ASSEMBLY

-DRAWER SET






ASSEMBLY

-DRAWER SET



ASSEMBLY

-DRAWER SET



A) **Attach drawer assembly to assembled unit:**

Fit drawer glides of drawer assembly into corresponding drawer glides of unit. Push drawer all the way into the assembled unit. Test the drawer by opening and closing a couple of times to ensure it is attached.

Assembly is now complete.

B) **To remove drawer assembly from assembled unit:**

Fully extend drawer assembly from unit. Locate plastic tabs on left and right drawer glides. With even pressure, simultaneously lift the left tab and push down the right tab and pull the drawer from the assembled unit.



PUSH-OPEN DRAWERS

