
ORIA

Console table 120 CM.




ในกรณีที่ใช้มือลูบผิวผลิตภัณฑ์แล้วพบเป็นเม็ดทราย
ให้ใช้กระดาษ A4 ลูบไปในทิศทางเดียวกัน


Indexlivingmall

CONNECT SYSTEM


1





2




3










M4x16mm.











M4x16mm.









M5x50mm.
Ø7x50
M4x16mm.


M5x50mm.
M4x16mm.


■ มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting) ***หมายเหตุ สินค้าที่เป็นชุดเด็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว***

■ ติดตั้งฉากกันล้มกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 m.ขึ้นไป)




ติดตั้งชนผนัง ติดตั้งลอยหลบบัว

■ หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานเปิด + ช่องโล่ง




ความสูงตั้งแต่ 1200 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 300 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 400 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 500 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 600

■ ติดตั้งฉากกันล้มกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 m.)




ติดตั้งชนผนัง ติดตั้งลอยหลบบัว

■ หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องโล่ง / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์



ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 300 | ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 400 | ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 500 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 600


■ หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้โล่ง



ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 300 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 400

HARDWARE

-BODY SET




8x35mm.

x 20




x 24



x 24



x 4



x 8



11 mm.

x 6




x 12




15 mm.

x 5




x 12




M4x16mm.

x 64




M4x30mm.

x 12




M4x35mm.

x 5



M4x16mm.

x 1




M4x25mm.

x 6




M6x25mm.

x 5



#UP-745

x 1



x 1




M5x50mm.

x 1


ASSEMBLY

-BODY SET


1.




2.





3.




4.








5.



6.



7.

