
GIO

Chest 3drawers 90cm.




ในกรณีที่ใช้มือลูบผิวผลิตภัณฑ์แล้วพบเป็นเม็ดทราย
ให้ใช้กระดาษ A4 ลูบไปในทิศทางเดียวกัน


Indexlivingmall

CONNECT SYSTEM


1





2




3









M4x16mm.










M3.5x20mm.













M3.5x20mm.











M4x16mm.









M5x50mm.
Ø7x50
M4x16mm.


M5x50mm.
M4x16mm.


■ มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting) ***หมายเหตุ สินค้าที่เป็นชุดเด็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว***

■ ติดตั้งฉากกันล้มกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 m.ขึ้นไป)




ติดตั้งชนผนัง ติดตั้งลอยหลบบัว

■ หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานเปิด + ช่องโล่ง




ความสูงตั้งแต่ 1200 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 300 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 400 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 500 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 600

■ ติดตั้งฉากกันล้มกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 m.)




ติดตั้งชนผนัง ติดตั้งลอยหลบบัว

■ หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องโล่ง / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์



ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 300 | ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 400 | ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 500 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 600


■ หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้โล่ง



ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 300 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 400

HARDWARE

-BODY SET




8x35mm.

x 20




19mm.

x 8




x 8




M4x16mm.

x 52



x 10




x 8




11 mm.

x 24




x 4



M3.5x20mm.

x 16




M3.5x25mm.

x 12




6x3/8"

x 4




x 8



M4x25mm.

x 12




M4x16mm.

x 32




M5x50mm.

x 1




#UP-745

x 1



x 1




x 2



M4x50mm.

x 9

-DRAWER SET




x 3



M6x25mm.

x 9



M4x40mm.

x 36




M3.5x13mm.

x 24


ASSEMBLY

-BODY SET


1.




2.




3.






ให้ยึดสกรูด้านระยะ 46 **mm.** ของแผ่น **NO.10**
ก่อนแล้วค่อยยึดสกรูตัวต่อไป


4.






5. ASSEMBLY

-DRAWER SET










ASSEMBLY

-DRAWER SET









ASSEMBLY

-DRAWER SET





3 set

