


GIO/HI



Wd 5 drs



ในกรณีที่ใช้มือลูบผิวผลิตภัณฑ์แล้วพบเป็นเม็ดทราย
ให้ใช้กระดาษ A4 ลูบไปในทิศทางเดียวกัน

Can be assembled
both vertically and horizontally

สามารถประกอบได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน



CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
 ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
 BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
 TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

↑

CORRECT

✗

WRONG

M4x16mm.

i

40mm.

EQ

M4x13mm.




Ø3x3mm

9mm.





9mm.

1mm.


M4x16mm.



M4x16mm.




1





M4x16mm.

2






M4x16mm.

3



M4x16mm.

M4x16mm.




ติดตั้งฉากกันสับกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันสับ (Safety Fitting) ***หมายเหตุ สินค้าที่เป็นชุดเด็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันสับทุกตัว***


หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

High (ความสูง)



ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ



ติดตั้งฉากกันสับกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 ม.)

หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

High (ความสูง)




ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ



หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่


High (ความสูง)



ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

HARDWARE


-BODY SET



x 62




x 62




#8x35

x 56




x 4




x 16




x 14




x 24




x 6




x 6




x 44



x 30



x 8



x 8



(Black)

x 12




(Dark grey)

x 24




5x18 mm.

x 8



x 2



x 2



M3.5x20mm.

x 24



M4x13mm.

x 24



M4x16mm.

x 270



M4x25mm.

x 81



M5x50mm.

x 2



6x3/8"

x 12



M4x16mm.

x 18



M4x20mm.

x 25




M4x30mm.


x 24

HARDWARE

-DRAWER SET



x 3 set



x 3 set




M3.5x25mm.

x 12



M3.5x13mm.

x 24



M4x40mm.

x 36





Ø11mm.

x 24





x 6



M6x25mm.

x 11




x 1 Set

-DOOR SET



Full overlay

x 10




Half overlay

x 10



M4x16mm.

x 120



x 2




M3.5x13mm.

x 4



x 8




x 4



8x1/2"

x 24


-LAMP SET




x 1 Set



x 10




x 10



5x3/4"

x 3

-Hanging Rack




x 3

ASSEMBLY


Horizontal assembly

-BODY SET


1.




2.




3.




4.




5.






6.




7.






8.







9.




10.  **จัดเก็บสายไฟทำงานให้เรียบร้อย




11.



12.




13.



14.






TYPE- A






15.



TYPE- A








16.



14.






TYPE- B





15.



TYPE- B



17.




23 x4


ASSEMBLY

-DRAWER SET


1.




M4x40mm.




x 12



x8







x2









M6x25mm.

x 3


2.




3.



4.




5.



6.









TYPE- A





ASSEMBLY

-DOOR SET

1.



2.



3.




x5

Full overlay





Half overlay




x5


x6




8x1/2"
x6



39x2




4.




ในกรณีใส่ Part เหล็กไม่สนิท
ให้บากที่มุมไม้




8x1/2" x6



x2



M3.5x13mm.
x4




Ø3x3



950 mm.





1.





2.



3.






43




No.43 ไม่เปลี่ใช้สำหรับยึดชุดหน้าบาน PI ขยายแยก



TYPE- A



TYPE- B



MANUAL : FINGERPRINT LOCK

ใช้แบตเตอรี่ AAA จำนวน 3 ก้อน
(จำหน่ายแยกต่างหาก)



โหมดลงทะเยียนลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3



ขั้นตอนที่ 4

โหมดลบข้อมูล / รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน



ขั้นตอนที่ 1

การเพิ่มลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1




ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3

กรณีแบตเตอรี่หมด ไม่สามารถปลดล็อกอุปกรณ์ได้




เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสาย
USB type C แล้ว ชาร์จไฟที่เครื่อง
จากนั้นจะสามารถปลดล็อกได้ตามปกติ

ASSEMBLY


Vertical assembly

-BODY SET


1.




2.





3.





4.




5.



6.




7.





TYPE- A



TYPE- B

