

MILLI


Multi-purpose150-180cm.


TYPE:A





TYPE:B













Indexlivingmall

CONNECT SYSTEM


1





2




3









M4x16mm.











M3.5x20mm.








M4x16mm.








M3.5x13mm.






1
Use these holes
2
Use these holes



M4x16mm.



DOOR PANEL




1
2





M5x50mm.
Ø7x50
M4x16mm.


M5x50mm.
M4x16mm.


มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting) ***หมายเหตุ สินค้าที่เป็นชุดเด็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว***

หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานเปิด + ช่องโล่ง




ความสูงตั้งแต่ 1200 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 300 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 400 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 500 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 600

หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องโล่ง / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์




ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 300 | ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 400 | ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 500 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 600

หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้โล่ง




ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 300 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 400

ติดตั้งฉากกันล้มกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 m.ขึ้นไป)



ติดตั้งชนผนัง | ติดตั้งลอยหลบบัว


ติดตั้งฉากกันล้มกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 m.)



ติดตั้งชนผนัง | ติดตั้งลอยหลบบัว

HARDWARE


-BODY SET



x 36



x 36




#8x35


x 40




x 12




x 1



x 12



x 1




15x150mm.


x 2



x 8



x 2



x 16




11 mm.(white)

x 33



11 mm.(natural)

x 12




x 1



M5x50mm.

x 1



M3.5x20mm.

x 12



M4x50mm.

x 4



M4x16mm.

x 88



M4x20mm.

x 2



M4x30mm.

x 4



M3.5x13mm.

x 3




M4x16mm.

x 45




M4x40mm.

x 4



M4x50mm.


x 9



T+M4x22mm.

x 3

-DRAWER SET




x 2




M3.5x13mm.

x 24



Mx4x40mm.


x 40



TFL4 M6x25mm.

x 4

-DOOR SET



x 2




M4x16mm.


x 12




x 6





รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ L-SHAPE ระยะแคบที่สุด 1200 mm.




รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ L-SHAPE ระยะกว้างที่สุด 1500 mm.











รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ I-SHAPE ระยะแคบที่สุด 1500 mm.




รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ I-SHAPE ระยะหลักกว้าง 1500 mm.




รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ I-SHAPE ระยะกว้างสุด 1800 mm.


1.




2.



3.




4.




5.

TYPE:A


23
31
30
22


6.


M4x30mm.
x4
M4x16mm. x4
22
30
32
M4x50mm.
x9
x9
18mm.
32
CL
18mm.
33
TYPE:B


7.

ASSEMBLY


-DRAWER SET




8.




9.




10.




11.




12.







13.




14.




15.




16.




17.




18.



19.




20.




21.


TYPE:A-1




รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ I-SHAPE ระยะแคบที่สุด 1500 mm.




22.



23.





24.




21.

TYPE:A-2







รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ I-SHAPE ระยะหลักกว้าง 1500 mm.




22.



23.





24.




21.

TYPE:A-3







รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ I-SHAPE ระยะกว้างสุด 1800 mm.




22.



23.




24.





21.


TYPE:A-4




รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ L-SHAPE ระยะแคบที่สุด 1200 mm.









22.



23.




24.




21.

TYPE:A-5




รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ L-SHAPE ระยะกว้างที่สุด 1500 mm.




21.


TYPE:A-5




รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ L-SHAPE ระยะกว้างที่สุด 1500 mm.





22.




23.








24.




5.

TYPE:B


23
31
30
22


6.


M4x16mm. x4
M4x30mm.
x4
22
30
32
18mm.
32
M4x50mm.
x9
x9
18mm.
CL


7.

ASSEMBLY


-DRAWER SET




8.




9.




10.




11.




12.







13.




14.




15.




16.




17.




18.



19.





20.




21.

TYPE:B-1







รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ I-SHAPE ระยะแคบที่สุด 1500 mm.





22.





23.














24.




TYPE:B-2







รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ I-SHAPE ระยะหลักกว้าง 1500 mm.





22.





23.














24.




21.

TYPE:B-3







รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ I-SHAPE ระยะกว้างสุด 1800 mm.




22.





23.













24.




21.


TYPE:B-4




รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ L-SHAPE ระยะแคบที่สุด 1200 mm.




22.



23.




24.




21.


TYPE:B-5



รูปแบบโต๊ะติดตั้งแบบ L-SHAPE ระยะกว้างทีสุด 1500 mm.





22.




23.









24.

