








MARIA/P

COFFEE T+DW



CONNECT SYSTEM







มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting)

หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว


ติดตั้งตากันล้มกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

ขนาด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่




ติดตั้งบนผนัง ติดตั้งลอยหลบมือ

ขนาด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์




ติดตั้งบนผนัง ติดตั้งลอยหลบมือ

ขนาด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่



HARDWARE


-BODY SET




x 23



x 23




x 32




x 6




x 1



x 1



x 1



x 6



x 12




x 2



M4x16mm.

x 1


-DRAWER SET




x 3



x 3




x 2



x 1



x 14




M4x40mm.

x 5


ASSEMBLY

-BODY SET



1.





2.



3.



x12



ASSEMBLY

-DRAWER SET

