




GIO/HI

Wd 6 drs



ในกรณีที่ใช้มือลูบผิวผลิตภัณฑ์แล้วพบเป็นเม็ดทราย
ให้ใช้กระดาษ A4 ลูบไปในทิศทางเดียวกัน

Can be assembled
both vertically and horizontally



CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

↑

CORRECT

✗

✗







WRONG

M4x16mm.


i

M4x13mm.


Ø3x3mm





1



2






3



M4x16mm.


M4x16mm.



■ **มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting)** ***หมายเหตุ สันค่าที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว***

■ **หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่**

High (ความสูง)




ความสูงตั้งแต่ 1200 ขึ้นไป ล้าไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล้าไม่เกิน 400 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล้าไม่เกิน 500 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล้าไม่เกิน 600

Depth (ความลึก)


ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ



■ **หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์**

High (ความสูง)



ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ล้าไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ล้าไม่เกิน 400 ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ล้าไม่เกิน 500 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล้าไม่เกิน 600

Depth (ความลึก)


ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ



■ **หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่**

High (ความสูง)




ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล้าไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล้าไม่เกิน 400

Depth (ความลึก)

HARDWARE

-BODY SET




x 69




x 65




x 4




x 68




x 4




x 2



x 8




x 8




x 2




x 16




x 16




x 4




x 38



x 24



x 10



x 10




x 36




5x18 mm.

x 10



x 2



x 2



M3.5x20mm.

x 16



M4x13mm.

x 16



M4x16mm.

x 234



M4x25mm.

x 84



M5x50mm.

x 2



6x3/8"

x 24




M4x16mm.

x 26



M4x20mm.

x 35




M4x30mm.


x 24

HARDWARE


-DRAWER SET



x 3 set



x 3 set



M3.5x25mm.

x 12



M3.5x13mm.

x 24



M4x40mm.

x 36





Ø11mm.

x 24




x 6



M6x25mm.

x 11




x 1 Set

-DOOR SET



Full overlay

x 10




Half overlay

x 20



M4x16mm.

x 180



x 3




M3.5x13mm.

x 6



x 12




x 6




8x1/2"

x 36


-LAMP SET




x 1 Set



x 15




x 15



5x3/4"


x 4

-Aluminum Trouser Rack



965mm.

a. x2



974mm.

b. x1



549mm.


c. x 1

ASSEMBLY


Horizontal assembly

-BODY SET

1.



2.




-PART No.5




#19mm.


3.




4.




5.




6.








7.




8.









11.




12.  **จัดเก็บสายไฟทำงานให้เรียบร้อย




13.



14.




15.



16.







TYPE- A






17.



TYPE- A





18






16.



TYPE- B







31 x6



17.




TYPE- B




ASSEMBLY

-DRAWER SET


1.




M4x40mm.



x 12




M6x25mm.




x 3

2.




M4x16mm.

x2




M3.5x13mm.

x2




USB type C
DOWN


3.



4.




5.



6.




TYPE- A






ASSEMBLY

-DOOR SET

1.



2.





3.








x5

Full overlay




4.









1.



2.




3.






TYPE- A



TYPE- B



MANUAL : FINGERPRINT LOCK

ใส่แบตเตอรี่ AAA จำนวน 3 ก้อน
(จำหน่ายแยกต่างหาก)



โหมดลงทะเบียนลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3



ขั้นตอนที่ 4

โหมดลบข้อมูล / รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน



ขั้นตอนที่ 1

การเพิ่มลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1




ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3

กรณีแบตเตอรี่หมด ไม่สามารถปลดล็อกอุปกรณ์ได้




เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสาย
USB type C แล้ว ชำไฟให้เครื่อง
จากนั้นจะสามารถปลดล็อกได้ตามปกติ

ASSEMBLY


Vertical assembly

-BODY SET


1.




2.





3.




4.




5.





6.




7.



8.




9.





TYPE- A



TYPE- B

